

Standort sonnig

Nepeta x faassenii 'Six Hills Giant' – Katzenminze

Blütenfarbe violettblau

Blütezeit Mai bis Juli und September

Höhe 80 cm – 90 cm

Pflanzabstand 35 cm

Pflanzstandort sonnig Freifläche/ Beet mit Wildstaudencharakter im trockenen bis frischen Boden.

Pflege Äußerst reichblütig, sehr gute Schmuckwirkung und nach Rückschnitt der ersten Blüte willig nachblühend.

Insekten Insektenweide und bienenfreundlich

Salvia nemorosa 'Blauhügel' – Steppen-Salbei

Blütenfarbe reinblau

Blütezeit Juni und September

Höhe 40 cm

Pflanzabstand 35 cm

Pflanzstandort sonnig Freifläche/ Beet mit Wildstaudencharakter im trockenen bis frischen Boden.

Pflege Nach der ersten Blüte im Mai/Juni sollte der Steppen-Salbei komplett und direkt über dem Boden zurückgeschnitten werden. Er treibt kurz darauf wieder neu von unten aus und bildet im August/September eine zweite, üppige Nachblüte. Nach der zweiten Blüte im Herbst sollte er ebenfalls komplett zurückgeschnitten werden.

Insekten Insektenweide und bienenfreundlich

Origanum laevigatum ‚Herrenhausen‘ – Blumen-Dost

Blütenfarbe purpurrosa

Blütezeit Juli bis September

Höhe 40 cm - 60 cm

Pflanzabstand 35 cm

Pflanzstandort sonnig Freifläche/ Beet mit Wildstaudencharakter auf trockenem Boden.

Pflege Ein kompletter Rückschnitt nach der Blüte verhindert unerwünschtes Versamen und fördert die Vitalität der Pflanze.

Insekten Insektenweide und bienenfreundlich

Thymus serpyllum – Sand- Thymian

Blütenfarbe rosa

Blütezeit Juni bis August

Höhe 5 cm - 10 cm

Pflanzabstand 30 cm

Pflanzstandort sonnig Freifläche/ Beet mit Wildstaudencharakter auf trockenem Boden.

Pflege Äußerst reichblütig, sehr gute Schmuckwirkung und nach Rückschnitt der ersten Blüte willig nachblühend.

Insekten Insektenweide und bienenfreundlich, heimische Wildstaude.

Achillea millefolium – Gemeine Schafgarbe

Blütenfarbe weiß

Blütezeit Juni bis Juli und September

Höhe 30 cm - 60 cm

Pflanzabstand 35 cm

Pflanzstandort sonnig Freifläche/ Beet mit Wildstaudencharakter im trockenen bis frischen Boden.

Pflege Die Blütezeit erstreckt sich über mehrere Wochen, bei rechtzeitigem Rückschnitt remontieren viele Arten und Sorten gut und eignen sich zudem hervorragend für den Schnitt und die Trockenbinderei.

Insekten Insektenweide und bienenfreundlich, heimische Wildstaude.

Sedum acre – Mauerpfeffer

Blütenfarbe gelb

Blütezeit Juni bis Juli

Höhe 5 cm - 10 cm

Pflanzabstand 20 cm

Pflanzstandort sonnig Freifläche/ Beet mit Wildstaudencharakter auf trockenem Boden.

Pflege Sie lassen sich im Steingarten und auf Dächern etablieren, als Einfassungspflanzen und Bodendecker verwenden und leisten auch auf Gräbern beste Dienste.

Insekten Insektenweide und bienenfreundlich, heimische Wildstaude.

Blühkalender

| | Mai | Juni | Juli | August | September |
|---|-----|------|------|--------|-----------|
| Katzemnize <i>Nepeta x faassenii</i> | | | | | |
| Salbei <i>Salvia nemorosa</i> | | | | | |
| Blumen-Dost <i>Origanum laevigatum</i> | | | | | |
| Sand-Thymian <i>Thymus serpyllum</i> | | | | | |
| Gemeine Schafgarbe <i>Achillea millefolium</i> | | | | | |
| Mauerpfeffer <i>Sedum acre</i> | | | | | |

Bepflanzungsbeispiel

