



t24 Suche

Ihre Suche nach "t24" ergab 163 Ergebnisse. Zeige Ergebnisse 1 bis 10 von 163.

Nächste Seite

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- ...

2019_Kompost_Broschuere_Wasserschutzgebiete.pdf

kot: 4 t TM (9 t FM) in drei Jahren, Stroh: 6 t TM (7 t FM), jährlich Gründüngung/Rübenblatt: 6,6 t TM (60 t FM), Champignonerde: 12 t TM (40 t FM) in ... 53, 54] N-ges. kg/t, m3 N-anr.2) kg/t, m3 P2O5 kg/t, m3 K2O kg/t, m3 CaO kg/t, m3 Humus-C kg/t, m3 Fertigkompost 8,1 0,8 3,9 6,9 24 74 Frischkompost (RG ... Organische Dünger1) N-ges. kg/t, m3 N-anr.2) kg/t, m3 P2O5 kg/t, m3 K2O kg/t, m3 CaO kg/t, m3 organische Substanz kg/t, m3 Fertigkompost3) 8,2 (5,2-12

[Seite ansehen](#)

[Download PDF \(1 MB\)](#)

Auswertung_Buergerbefragung.pdf

n te il in P ro ze n t Kita Schule Arbeitsstätte Freizeitmöglichkeiten Einkaufsmöglichkeiten 37% 46% 12% 3% 1% 0% 1% 3% 10% 15% 24% 23% 19% 6% 14% 33% 19% ... eher schlecht schlecht sehr schlecht keine Angaben A n te il in P ro ze n t Rathenow Dallgow-Döberitz Premnitz Modellkommunen 9 Verteilung in den Mode ... unzumutbaren Umgangston der Ärzte den Patientinnen und Patienten gegenüber. 0% 5% 24% 41% 18% 10% 2% 1% 29% 34% 21% 6% 3% 6% 0% 6% 21% 49% 13% 10% 1% 0% 10% 26%

[Seite ansehen](#)

[Download PDF \(2 MB\)](#)

FlyerF_F2013.pdf

und Heimatmuseum Groß-Kreutz (28) Heimatmuseum Deetz/Havel 24 25 26 27 28 R o u t e 5R o u t e 5 Lilienthal-Museum Derwitz Am Derwitzer Dorfplatz, OT Derwitz ... Glashütte (5) Rotkreuz-Museum Luckenwalde Schloss Wiepersdorf 1 2 3 4 5 R o u t e 1R o u t e 1 2 1 Museum des mitteldeutschen Wander-Marionettentheaters Museum ... den Brettern, die die Welt bedeuten. neu da bei ! neu da bei ! R o u t e 1R o u t e 1 Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf Bettina-von-Arnim-Str. 13 14913

[Seite ansehen](#)

[Download PDF \(4 MB\)](#)

EBV_Anlage8.pdf

Volumen m³ geplante Masse t Gemische Anteil % Anteil % Anteil % Anteil % geplantes Volumen Gemisch m³ geplante Masse Gemisch t Baumaßnahme gesamt geplantes ... 4 Komponenten MEB 1 MEB 2 MEB 3 MEB 4 MEB / Gemisch Summe Masse in t Summe Gemisch t Anlieferung Beginn Ende Anzahl Lieferscheine 3 von 3 7 Übergabe von ... geplantes Volumen gesamt m³ geplante Masse gesamt t Bemerkungen 4 Einbauweisen (Angabe nur erforderlich bei Deckblatt nach § 25 Abs 3 S 1 und Voranzeige nach

[Seite ansehen](#)

[Download PDF \(71 KB\)](#)

Amtsblatt_01_2002.pdf

Amtsblatt ist erhältlich für 1.00 Euro je Porro. Schriftliche Bestellungen sind zu richten an Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des [... -andkreises l. level land. Das Amtsblatt erscheint unregelmäßig. Alle in t Amtsblatt t dcs l. andkreises l level land verö l l'ent l ichten Beschl ... die (lente inde N ennhausens V 050.1,'02 l 0 l l l l l l 3 l s t 4 . l 6 Amtsblatt t i ir den Landkreis l'avelland Seite 2 17. Anhörung des Kreistages

[Seite ansehen](#)

[Download PDF \(169 KB\)](#)

Aktuelles_Klimaschutzkonzept__2021_.pdf

pro EW t/(EW*a) 3,4 3,3 3,4 3,4 -3,1% 2,4% 1,0% 0,2% THG Strom pro EW t/(EW*a) 2,7 2,5 2,4 2,3 -2,4% -6,6% -3,2% -5,5% -14,6% THG Verkehr gesamt t/a 451 ... 9% THG Wärme mit WK pro EW t/(EW*a) 3,4 3,3 3,4 3,4 -3,1% 2,4% 1,0% 0,2% THG Strom pro Einwohner t/(EW*a) 2,7 2,5 2,4 2,3 -2,4% -6,6% -3,2% -5,5% -14,6% ... Haushalte ohne WK pro EW t/(EW*a) 2,5 2,5 2,4 2,3 1,1% -2,3% -4,1% -5,3% THG Haushalte mit WK pro EW t/(EW*a) 2,7 2,6 2,5 2,4 -2,2% -2,8% -3,6% -8,4% THG

[Seite ansehen](#)

[Download PDF \(4 MB\)](#)

Aktuelles_Klimaschutzkonzept__2021_.pdf

pro EW t/(EW*a) 3,4 3,3 3,4 3,4 -3,1% 2,4% 1,0% 0,2% THG Strom pro EW t/(EW*a) 2,7 2,5 2,4 2,3 -2,4% -6,6% -3,2% -5,5% -14,6% THG Verkehr gesamt t/a 451 ... 9% THG Wärme mit WK pro EW t/(EW*a) 3,4 3,3 3,4 3,4 -3,1% 2,4% 1,0% 0,2% THG Strom pro Einwohner t/(EW*a) 2,7 2,5 2,4 2,3 -2,4% -6,6% -3,2% -5,5% -14,6% ... Haushalte ohne WK pro EW t/(EW*a) 2,5 2,5 2,4 2,3 1,1% -2,3% -4,1% -5,3% THG Haushalte mit WK pro EW t/(EW*a) 2,7 2,6 2,5 2,4 -2,2% -2,8% -3,6% -8,4% THG

[Seite ansehen](#)

[Download PDF \(4 MB\)](#)

Aktuelles_Klimaschutzkonzept__2021_.pdf

pro EW t/(EW*a) 3,4 3,3 3,4 3,4 -3,1% 2,4% 1,0% 0,2% THG Strom pro EW t/(EW*a) 2,7 2,5 2,4 2,3 -2,4% -6,6% -3,2% -5,5% -14,6% THG Verkehr gesamt t/a 451 ... 9% THG Wärme mit WK pro EW t/(EW*a) 3,4 3,3 3,4 3,4 -3,1% 2,4% 1,0% 0,2% THG Strom pro Einwohner t/(EW*a) 2,7 2,5 2,4 2,3 -2,4% -6,6% -3,2% -5,5% -14,6% ... Haushalte ohne WK pro EW t/(EW*a) 2,5 2,5 2,4 2,3 1,1% -2,3% -4,1% -5,3% THG Haushalte mit WK pro EW t/(EW*a) 2,7 2,6 2,5 2,4 -2,2% -2,8% -3,6% -8,4% THG

[Seite ansehen](#)

[Download PDF \(4 MB\)](#)

Neuerteilung

bitte dem Merkblatt zur Neuerteilung (PDF-Format 206 KB) . p o s t a l i s c h e V a r i a n t e : Die beiden folgenden Formulare bitte ausgefüllt, und mit ... Platz der Freiheit 1, 14712 Rathenow . p e r s ö n l i c h e V a r i a n t e : Bitte melden Sie sich mit den erforderlichen Unterlagen in Zimmer E11 der ... der Probezeit begangenen Zuwiderhandlung nach §§ 315c, 316, 323a StGB oder § 24a StVG (Alkohol und Betäubungsmittel) entzogen, muss die Teilnahme an einem

[Seite ansehen](#)

2025-03-06_Energiebericht_2023-Final.pdf

ESPEKT RUM - SCHULEMARKEE - SCHULEMKSNAUENFT Z - HAUSIV/1FT
Z - HAUS2 (KA T SCHU T Z) FT Z - HAU ... K - SPOR T HALLEOSZFRIESACK - AR
CHIVOSZNAUEN - SCHULEOSZNAUEN - SPOR T HALLEOSZRA T THENOW -
S ... ULEKOOPERAT IONSSCHULEFRIESACK - SCHULEKOOPERAT IONSSC
HULEFRIESACK - SPOR T HALLEMARIE - C

[Seite ansehen](#)

[Download PDF \(2 MB\)](#)

Suchfilter

- [+ Dateien \(153\)](#)
- [+ Seiten \(7\)](#)
- [+ Anliegen \(2\)](#)
- [+ Neuigkeiten \(1\)](#)

Nächste Seite

[1](#)
[2](#)
[3](#)
[4](#)
[5](#)
[6](#)
[7](#)
[8](#)
[9](#)
[10](#)
...
